

Jakelussa mainitut

MUUTOKSIA HUUME- JA LÄÄKEAINEANALYTIIKAN TUTKIMUKSISSA 15.12.2017 JA 21.12.2017

Alihankintalaboratorio lopettaa tutkimuksen U -MDPV-Ct tarpeettomana ja tutkimuksessa U -OpiaaCt mitataan jatkossa ainoastaan immunologisissa seulontamenetelmissä näkyviä opiaatteja.

1902 U -OpiaaCt

Opiaatit, varmistus

Tutkimuksessa tulevat esiin morfiini, kodeiini, dihydrokodeiini, etyyliomorfiini ja 6-mono-asetyyliomorfiini. Menetelmän raportointi- ja vastausrajat säilyvät ennallaan (6-mono-asetyyliomorfiinille 10 ng/ml, muille opiaateille 100 ng/ml).

U -OpiaaCt ei mittaa spesifisesti oksikodonia ja tramadolia. Spesifinen varmistusanalyysipyyntö oksikodonille on 9898 U -OksiCt. Tramadolivarmistus pyydetään tarvittaessa paperilähetteellä, johon merkitään tutkimukseksi U -TramaCt.

Poistuva tutkimus

6165 U -MDPV-Ct

Metyleenidioksiapyrovaleroni, varmistus (korvaava tutkimus 1872 U -HuumL-O)

Alihankittavien tutkimusten muutokset astuvat voimaan 15.12.2017.

PIRKANMAA JA KANTA-HÄME

21.12.2017 lähtien kaikki oman tuotannon 4221 U -Huum-O tutkimuksessa todetut seulontapositiiviset löydökset lähetetään automaattisesti varmistukseen ml. bentsodiatsepiinit. Muutos perustuu yleiseen suositukseen seulonnassa todettujen positiivisten tulosten varmistamisesta.

4221 U -Huum-O

Huumeseulonta (virtsaasta)

Aiemmasta käytännöstä poiketen positiivisten U -Huum-O -seulontalöydösten automaattinen varmistus koskee myös bentsodiatsepiineja.

Huomioitavaa

Mikäli pyytävä yksikkö haluaa rajoittaa varmistusanalyysijä, huumemääritykset tulee pyytää yksittäin. Tilausvaiheessa vastataan tällöin kunkin tutkimuksen kohdalla pakolliseen lisäkysymykseen, lähetetäänkö positiivinen tulos varmistukseen vai ei.

U -Huum-O -tutkimusta vastaavat yksittäistutkimukset:

1055 U -Amfet-O
1178 U -Bendi-O
4203 U -Bupre-O
3455 U -Canna-O
4128 U -Koka-O
2435 U -Opiaa-O

U -Huum-O voidaan pyytää jatkuvalla lähetteellä ns. kestonäytteenä toisin kuin lisäkysymysvastauksen vaativat yksittäistutkimukset.

(jatkuu sivulle 2)

Lisätiedot

Tarkemmat tiedot tutkimuksista ja tulkinnasta pyydetään tarkistamaan sähköisestä ohjekirjasta www.fimlab.fi, joka päivitetään vastaamaan muutoksia 15.12.2017 ja 21.12.2017.

U -Huum-O -vastauksen lausuntokentän huomautus on 21.12.2017 lähtien ”Tämä on seulontatulokset, jonka perusteella ei pidä tehdä lopullisia johtopäätöksiä. Positiivinen huumausainetulos lähetetään varmistukseen.”

Tiedustelut

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Auni Collings
Erikoisalojohtaja

Jaakko Uksila
Yliääkäri

JAKELU

PSHP:n alueen terveydenhuollon toimipisteet
KHSHP:n alueen terveydenhuollon toimipisteet
KSSHP:n alueen terveydenhuollon toimipisteet